N A T U R A L T O W N

東川口町五丁目



【3号地】吹抜けのある20帖のLDK



販売価格

3,890万円鹭

3LDK

土地面積/ 148.44㎡(44.90坪) 延床面積/ 105.99㎡(32.06坪) 1 F 面積/ 56.31㎡(17.03坪)

2F面積/ 49.68㎡(15.02坪)

3つの見どころポイント



玄関からの回遊動線

玄関からリビング、洗面室に回遊できる使い勝手の良い動線に設計しています。



階段兼ベンチ


リビングから階段に上がる手前の 部分を1段上げることで、階段とベンチ 両方の役割を担います。



開放的な吹抜

リビングが吹抜になっているため、 空間に開放感があります。 光も採り入れやすく、陽当たりの 良いリビングです。


INFORMATION





	土地面積	延床面積	販売価格
1 号地	142.87㎡ (43.21坪)	_	1,530万円
2 号地	142.88㎡ (43.22坪)	_	1,440万円
3号地	148.44㎡ (44.90坪)	105.99㎡(32.06坪)	3,890万円
4 号地	148.43㎡ (44.90坪)	_	1,499万円

Location 閑静な住宅地で、落ち着いた暮らしを実現。



【物件概要】圖所在地:広島県福山市東川口町五丁目■交通:JR山陽本線[福山駅]まで約4000m■土地権利:所有核■地目:宅地■規況:宅地■規況:宅地■最大区画=販売区画:4区画■敷地面積:142.87mf(43.21坪)~148.44mf(44.90坪) ●都市計画:市街化区域■用途地域:準工業地域■法令上の制限:建築基準法第22条区域■建ベル率:60%■容積率:200%■接道状況:【北東】公道 幅員:約6.1m、【南西】公道 幅員:約5.5m■棟数:1棟■構造:階数:木造軸組後方。密維住宅■間取り:3LDK■基床面積:105.99mf(32.00坪) ■建充価格:3,890万円 (税込)■建築確認番号:第807認福広建セ00047号■駐車台数:2区画~■築年月:2025年10月完成予定■取引態様:売主■建築概要:木造器と階建住宅/鉄筋コンクリトベタ基礎/高気密高断熱住宅/地盤調査済み/全居室収納■建物取扱金/接動、コンクリートベタ基礎/高気密高断熱住宅/地盤調査済み/全居室収納■重物取扱金/接動、ランクリートベタ基礎/高気密高断熱性型/外部立水柱/オール電化■別途:鉛水分担金/建物表示登録/融資保証料/所得権移転登記費用■偏考:建築条件付き※こちらの物件情報は令和7年10月26日(日)現在のものです。物件情報は変更することがあります。あらかじめご了承下さい。※周辺環境の徒歩分数は80m=1分で計算(端数は切り上げ)しています。車の場合は時速30kmで走行した場合の算出となりますが道路交通状況や信号待ちは含まれておりません。

1.構造·性能



ベタ基礎

建物の重さを分散することで 耐震性を確保。 また、湿気やシロアリから建物 を守ってくれます。



木造軸組×耐力面材工法

木造軸組工法に、耐力面材に よる2×4工法を組み合わせた 独自の工法で、より強い家を 実現しました。



耐力面材(EXハイパー)

横からの力に弱い木造住宅。 その力に抵抗力を持つのが 耐力面材。その中でも耐火性、 耐悪性、耐湿性に優れており、 耐悪性もしやすい耐力面材を 使用しています。



断熱材 吹付ウレタンフォーム

小さな硬い泡の集合体である 「硬質ウレタンフォーム」の中には、 熱を伝えにくい空気が閉じ込め られているため、優れた断熱性 が得られます。



シロアリ対策

基礎パッキンと防蟻スプレーを 施工することでシロアリ被害を ほぼ0にしています。



耐震等級3

許容応力度計算による、構造 計算により「耐震等級3」を取 得しています

2.仕様



屋根 (ガルバリウム鋼板)

屋根は軽く、耐久性・遮熱性の 高いガルバリウム鋼板を採用 しています。



外壁 サイディング (ニチハモエンエクセラード16Vシリーズ)

国産木材チップを利用した「オフセットサイディング」でニチハの高品質外壁材モエンエクセラード



窓 (YKK AP 高性能樹脂窓APW330)

樹脂とLow-E複層ガラスで国内 最高ランクの断熱性を実現した 窓サッシ。住まい全体の断熱性能 も高くなるので、冷暖房費をグン と節約することができます。



床材 (EIDAI 銘樹モクトーン 3 P)

傷・へこみなどに強く耐久性に 優れており、お手入れも簡単です。



※写真はイメージ

玄関ドア (YKKAP断熱玄関ドアヴェナートD30)

住宅スタイルに合せて選べる4つのデザインテイストと、豊富なカラーパリエーションを揃えています。

3.設備



システムキッチン Takara standard OFERIA

食洗器付きで収納量も多く、 ホーローのキッチンパネルは お手入れもラクラクです。



室内干しスペース

共働きや花粉の時期に便利な 室内干しができる場所を設け ています。洗ったものをすぐ 干せるの干した物をすぐ収納 できる動線を考えた設計です。



バスルーム Takara standard RELAXIA

ホーローの浴室パネルは掃除も しやすく清潔な状態をキープ。 浴室乾燥機も付いています。



洗面化粧台 AICA スタイリッシュカウンター

美しさだけでなく機能性を備えた、 アクリル系人工大理石ボウル 付きカウンターが、洗練された 意匠と高性能を両立します。



1F ト イ レ TOTO ウォシュレット一体形便器GG-J1

凹凸が少なくノズル周りも スッキリしている為、掃除が しやすいようになっています。



照明

照明はLEDを使用しランニング コストにも配慮しています。



リビングエアコン

リビングに1台エアコンを設置 済みです。



エコキュート

再生可能エネルギーを活用した省エネ給湯器を採用しています。



FCL

1階と2階にあるファミリークローゼットは服が多いご夫婦でも安心の収納量です。 季節物の家電や掃除用具などの収納に便利です。



床下収納

ストック品や防災グッズの収納 に便利なだけでなく、床下の点 検口にもなります。



玄関ポーチ

汚れにくく耐久性にも優れた タイル仕上げで、お掃除もラク ラクです



外構

意外と金額のかかる外構も施工済みです。敷地が広いため駐車スペースも広く2台以上を余裕で駐車できます。

4.アフターサポート



35年定期点検

3ヶ月、1年、2年、5年と最長で 35年の無料定期点検を実施し ています。



ライフステージサポート24

弊社独自のアフターサポート。 5つの対象設備におけるトラブ ルが発生した場合、24時間365 日ご相談を受け付けています。



①水まわり

〈サポート事例〉 トイレの水が止まらない →ロータンク内調整… など



②玄関カギ

〈サポート事例〉 カギを失くした・忘れた →カギの開錠(1箇所の み)…など



③窓ガラス

〈サポート事例〉 ガラス窓が割れた→ 窓養生作業・破片片付け …など



④電気設備

〈サポート事例〉 照明がつかない→ 通電確認・スイッチ点検 …など



⑤ガス設備

〈サポート事例〉 お湯が出ない→給湯器 電源リセット・ブレー カー確認…など